

**PRZYKŁADY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU  
PAŃSTWOWEGO**

**BLOK OGÓLNOZAWODOWY**

**Zadanie 1.**

Która z umiejętności interpersonalnych stanowi podstawę do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych?

- A. umiejętność wykazania swojej racji za wszelką cenę,
- B. skuteczne słuchanie,
- C. zachowania asertywne,
- D. partnerski styl prowadzenia rozmowy.

**Odp.:**

**1 B.**

**Zadanie 2.**

Wychowywanie, uczenie, pielęgnowanie, doradzanie, pomaganie to czynności, w których działa przewlekłe, specyficzny stres psychiczny, wynikający z istoty tych profesji, obciążeń problemami, cierpieniem, wymaganiami.

Jak nazywają się objawy tego stresu?

- A. zespół wypalenia zawodowego,
- B. syndrom depersonalizacji,
- C. zespół zaburzeń funkcjonowania,
- D. zespół złego przystosowania.

**Odp.:**

**2 A.**

**Zadanie 3.**

Edukacja zdrowotna najczęściej jest określana jako:

- A. kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży,
- B. ogół działań okazjonalnych i przypadkowych na rzecz swojego zdrowia,
- C. proces związany z samokierowaniem własnym rozwojem,
- D. całokształt działań zmierzających do kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by mogli prowadzić zdrowy styl życia.

**Odp.:**

**3 D.**

**Zadanie 4.**

Do szpitala zgłosił się pacjent skarżąc się na dolegliwości ze strony układu oddechowego. Wykonano badanie fizykalne układu oddechowego.

1. Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych podczas badania fizykalnego klatki piersiowej jest następująca:

- A. oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, badanie palpacyjne,
- B. oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie,

- C. oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie,
  - D. oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie.
2. Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać:
- A. oglądając klatkę piersiową,
  - B. badając palpacyjnie klatkę piersiową,
  - C. opukując klatkę piersiową,
  - D. osłuchując klatkę piersiową.
3. Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na:
- A. przedniej ścianie klatki piersiowej,
  - B. bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie prawej,
  - C. bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej,
  - D. tylnej ścianie klatki piersiowej.

**Odp.:**

**1 C.**

**2 B.**

**3 A.**

## **PIELĘGNIARSTWO CHIRURURGICZNE**

### **Zadanie 5.**

Chora leczona z powodu ostrego zapalenia trzustki. Przez zgłębnik założony do żołądka ma prowadzony drenaż soku żołądkowego celem odbarczenia trzustki. Zlecono żywienie parenteralne.

1. Co jest głównym źródłem energii w żywieniu pozajelitowym?
- A. węglowodany,
  - B. białka,
  - C. tłuszcze,
  - D. białka, węglowodany, tłuszcze i witaminy.
2. Zapobiegając zatorowi powietrznemu u chorego żywionego pozajelitowo pielęgniarka musi pamiętać o:
- A. każdorazowym zamykaniu wejścia do cewnika i nie pozostawianiu pustych zestawów,
  - B. jałowym postępowaniu z cewnikiem i nie pozostawianiu pustych zestawów,
  - C. wymianie zestawów co 12 godzin,
  - D. ograniczeniu liczby połączeń w układzie zewnętrznym cewnika.
3. Jak często należy wymieniać zestawy do przetoczeń przy żywieniu pozajelitowym?
- A. co 12 godzin i przy każdorazowej zmianie porcji żywienia,
  - B. co 24 godziny lub przy każdorazowej zmianie porcji żywienia,
  - C. co 7 godzin i przy każdorazowej zmianie porcji żywienia,
  - D. co 36 godzin i przy każdorazowej zmianie porcji żywienia.

**Odp.:**

**1 A.**

**2 B.**

### 3 B.

#### Zadanie 6.

6-letni Paweł został przyjęty do Oddziału Chirurgii Dziecięcej z krótkotrwałą utratą przytomności po urazie głowy. Dziecko wymiotuje, jest senne, kontakt z dzieckiem jest zachowany. W wykonanym zdjęciu Rtg czaszki stwierdzono rozległą szczelinę oraz pęknięcia w łusce kości skroniowo – ciemieniowej po stronie prawej.

1. W jakiej pozycji należy ułożyć dziecko?
  - A. na wznak,
  - B. na boku,
  - C. półsiedzącej,
  - D. na wznak z głową ułożoną poniżej klatki piersiowej.
2. Jakie parametry życiowe u dziecka mogą budzić niepokój?
  - A. wzrost ciśnienia tętniczego krwi i tętna w kolejnych pomiarach,
  - B. wzrost ciśnienia tętniczego krwi , spadek tętna poniżej 60/min,
  - C. ciśnienie tętnicze krwi prawidłowe, tętno 100/min,
  - D. wahania ciśnienia skurczowego pomiędzy 100-120, rozkurczowego 50-70 oraz tętna 70-100/min.
3. O czym świadczą utrzymujące się wymioty i pogarszający się kontakt z dzieckiem?
  - A. narastającym obrzęku mózgu i/lub krwiaku śródczaszkowym,
  - B. odwodnieniu organizmu,
  - C. potrzebie wykonania Rtg czaszki,
  - D. potrzebie wykonania badania okulistycznego.

**Odp.:**

**1 B.**

**2 B.**

**3 A.**

#### Zadanie 7.

Pani J.J. jest w piątym dniu po zabiegu operacyjnym polegającym na wylonienu sztucznego odbytu. W worku stomijnym gromadzą się gazy i stolec o nieprzyjemnym zapachu. Skóra wokół anusa po odklejeniu worka jest zaczerwieniona i bolesna.

1. Przed ponownym założeniem worka stomijnego należy delikatnie umyć skórę:
  - A. wodą, osuszyć i założyć worek stomijny,
  - B. wodą i szarym (delikatnym) mydłem, osuszyć i założyć płytkę żywiczną z workiem stomijnym,
  - C. wodą i szarym mydłem, osuszyć, przetrzeć benzyną i założyć płytkę żywiczną z workiem stomijnym,
  - D. przetrzeć benzyną, założyć maść allantoinową i worek stomijny.
2. Wybierając rozmiar pierścienia płytki, pamiętać należy, by był większy od przetoki o:
  - A. 10 mm,

- B. 20 mm,
- C. 30 mm,
- D. 40 mm.

3. Aby przedłużyć okres przydatności sprzętu stomijnego możesz:
- A. niezbyt często zmieniać worek stomijny,
  - B. używać gazików wokół przetoki,
  - C. używać wazeliny wokół przetoki,
  - D. używać pasty uszczelniająco – gojącej wokół przetoki.

**Odp.:**

**1 B.**

**2 A.**

**3 D.**

### **PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE**

#### **Zadanie 8.**

Wystąpienie drgawek u małych dzieci jest zawsze dużym zagrożeniem życia.

1. Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:
  - A. gwałtowne narastanie gorączki,
  - B. zaburzenia wodno-elektrolitowe,
  - C. stany alergiczne,
  - D. czynniki zakażno-toksyczne.
2. Co jest odpowiednikiem drgawek gorączkowych u starszych dzieci?
  - A. omdlenia,
  - B. dreszcze,
  - C. wzmożona potliwość,
  - D. osłabienie napięcia mięśniowego.
3. O wystąpieniu hipoglikemii u noworodka świadczy poziom glukozy w surowicy krwi poniżej:
  - A. 1,8 mmol/l (32 mg/dl),
  - B. 1,1 mmol/l (20 mg/dl),
  - C. 2,2 mmol/l (40 mg/dl),
  - D. 0,5 mmol/l (9 mg/dl).

**Odp.:**

**1 A.**

**2 B.**

**3 B.**

#### **Zadanie 9.**

5-letni Staś został przyjęty do oddziału z dusznością o średnim stopniu nasilenia, której towarzyszy niepokój.

1. W celu oceny nasilenia duszności pielęgniarka powinna:
  - A. rozpoznać rodzaj duszności,
  - B. kontrolować stan świadomości dziecka,
  - C. monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
  - D. sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.
2. Jakie działania pielęgniarki zmniejszają niepokój u dziecka?

- A. zapewnienie matce warunków do pozostania z dzieckiem,
- B. wprowadzenie farmakoterapii,
- C. zapewnienie stałej obecności pielęgniarki przy dziecku,
- D. zalecenie konsultacji psychologa.

3. Które badanie pozwala ocenić stopień duszności?

- A. morfologia krwi,
- B. równowaga kwasowo-zasadowa,
- C. poziom Na, K w surowicy,
- D. badanie spirometryczne.

**Odp.:**

**1 C.**

**2 A.**

**3 B.**

## **PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

### **Zadanie 10.**

Chory lat 48 jest leczony z powodu cukrzycy typu I. Dwa miesiące wcześniej doznał udaru krwotocznego mózgu. Wystąpił niedowład połowiczy prawostronny z afazją ruchową. Pozostawiono cewnik w pęcherzu moczowym. Po zakończeniu leczenia w oddziale neurologii przeniesiono chorego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

1. Celem zmniejszenia zagrożenia wystąpienia infekcji układu moczowego należy:

- A. usunąć cewnik z pęcherza moczowego po kontroli zalegania moczu,
- B. utrzymać cewnik, bo cukrzyca typu I jest przeciwwskazaniem do jego usunięcia,
- C. wykonywać badanie moczu raz w tygodniu,
- D. utrzymać cewnik, bo chory z afazją ruchową nie rozumie poleceń i nie będzie samodzielnie korzystał z toalety.

2. W związku z cukrzycą należy:

- A. stosować dietę cukrzycową i podawać tabletki obniżające poziom cukru we krwi,
- B. kontrolować poziom glikemii za pomocą glukometru i podawać insulinę w zależności od poziomu cukru,
- C. zalecić spożywanie dużej ilości owoców,
- D. zalecić tylko dietę cukrzycową.

3. Afazja ruchowa polega na:

- A. braku rozumienia mowy,
- B. braku rozumienia i artykułowania mowy,
- C. obniżeniu sprawności intelektualnej,
- D. utracie lub upośledzeniu zdolności mówienia.

**Odp.:**

**1 A.**

**2 B.**

**3 D.**

**Zadanie 11.**

U 50-letniego chorego, z powodu rozległego urazu w wyniku wypadku komunikacyjnego, wykonano amputację udową lewostronną. Po dwóch tygodniach pacjenta przeniesiono do oddziału rehabilitacji celem dalszego usprawniania i protezowania.

1. Właściwe układanie kikuta oraz układanie pacjenta na brzuchu ma na celu:
  - A. poprawę krążenia obwodowego,
  - B. zapobieganie przykurczowi zgięciowo - odwiedzeniowemu w stawie biodrowym,
  - C. zapobieganie odleżynom,
  - D. przyspieszenie gojenia rany pooperacyjnej.
  
2. Celem hartowania kikuta jest:
  - A. przygotowanie do protezowania,
  - B. zmniejszenie skłonności do zakażeń w obrębie rany pooperacyjnej,
  - C. zwiększenie siły mięśniowej,
  - D. zapobieganie odleżynom.
  
3. Proteza stosowana do momentu ukształtowania się kikuta nosi nazwę:
  - A. kosmetycznej,
  - B. wstępnej,
  - C. tymczasowej,
  - D. ostatecznej.

**Odp.:**

**1 B.**

**2 A.**

**3 C.**

**PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE****Zadanie 12.**

43-letni pacjent, przebywający w oddziale od siedmiu dni z powodu zawału ściany przedniej serca, jest niespokojny, nieco przygnębiony, wyraża obawy, co do powrotu do aktywnego życia. Jako właściciel firmy handlowej pracował po 14-16 godzin na dobę. Stan chorego ulega poprawie, pozwala na stopniowe uruchamianie.

1. W działaniach zmierzających do poprawy stanu psychicznego pacjenta należy uwzględnić rozmowy z chorym wyjaśniające, iż przebyty zawał:
  - A. nie oznacza inwalidztwa,
  - B. wymaga stałej pomocy psychologicznej,
  - C. prowadzi do całkowitego zaprzestania pracy zawodowej,
  - D. jest bezwzględnym wskazaniem do renty inwalidzkiej.
  
2. Rozpoczynając usprawnianie pacjenta po przebytych zawałach w planie rehabilitacji należy uwzględnić:

- A. siadanie na łóżku ze spuszczone nogami,
  - B. pionizację pacjenta w obecności osób drugich,
  - C. ćwiczenia bierne i czynne wspomagane (zmiana pozycji, ruchy kończyn),
  - D. pełną rehabilitację przyrządową.
3. Termin rozpoczęcia rehabilitacji i jej intensywność zależna jest od:
- A. rodzaju przebytego zawału i obrazu klinicznego,
  - B. stanu ogólnego pacjenta i jego aktywności,
  - C. sprawności fizycznej pacjenta,
  - D. nastawienia psychicznego pacjenta.

**Odp.:**

**1 A.**

**2 C.**

**3 A.**

### **Zadanie 13.**

Do poradni ogólnej zgłosił się pacjent z dużą bolesnością jamy ustnej. Lekarz stwierdził u pacjenta opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej.

1. Podstawowymi zmianami na błonach śluzowych u chorego będą:
- A. plamki Koplika – Filatowa, bolesne pęcherzyki,
  - B. przekrwiona, obrzmiała błona śluzowa, pokryta bolesnymi pęcherzykami tylko w okolicy dziąseł,
  - C. przekrwiona, obrzmiała błona śluzowa, pokryta bolesnymi pęcherzykami, które pękając powodują powstawanie żółtobiałych owrzodzeń, otoczonych czerwoną obwódka,
  - D. rozległe, pękające, bolesne pęcherzyki.
2. Podstawowym objawem, który wystąpi u chorego jest:
- A. ból promieniujący do ucha,
  - B. krwawienie wskutek zakażenia,
  - C. odwodnienie,
  - D. ból, szczególnie podczas posiłków.
3. W celu zmniejszenia objawów opryszczkowego zapalenia dziąseł, pacjentowi można zalecić:
- A. częstą toaletę jamy ustnej, leki z grupy salicylanów, środki miejscowo znieczulające i dezynfekujące,
  - B. częstą higienę jamy ustnej oraz dietę płynną o temperaturze pokojowej,
  - C. leki z grupy salicylanów oraz płukanie jamy ustnej wywarem z rumianku,
  - D. środki miejscowo znieczulające oraz używanie łagodnych past do mycia zębów.

**Odp.:**

**1 C.**

**2 D.**

**3 A.**

**Zadanie 14.**

Pacjent zgłosił się na oddział wewnętrzny, z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Ból promieniuje do pośladków i kończyny dolnej, a objaw Lasègue'a jest dodatni.

1. Powyższe objawy świadczą o:
  - A. reumatoidalnym zapaleniu stawów,
  - B. gruźlicy kręgow,
  - C. kamicy nerkowej,
  - D. ucisku korzeni nerwowych.
  
2. Izolowane bóle w okolicy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego nie promieniujące do kończyn dolnych najprawdopodobniej świadczą o:
  - A. patologii w obrębie tkanek miękkich lub więzadeł kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego,
  - B. zapaleniu kaletki krętarzowej,
  - C. ucisku korzeni nerwowych,
  - D. żadna z wymienionych.
  
3. W zespole bólowo - korzeniowym dolegliwości bólowe podczas kichania, kaszlu, defekacji:
  - A. zmniejszają się,
  - B. zwiększają się,
  - C. pozostają na stałym poziomie,
  - D. zmniejszają się na okres 5 minut.

**Odp.:**

**1 D.**

**2 A.**

**3 B.**

**PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE****Zadanie 15.**

Naturalne środowisko wodne zawiera wystarczającą ilość składników odżywczych, aby mogły przeżywać w nim drobnoustroje, w tym szczepy patogenne.

1. Bakteryjne szczepy patogenne zanieczyszczające wodę to najczęściej:
  - A. ziarenkowce w tym Staphylococcus aureus,
  - B. pałeczki jelitowe w tym E. coli, Salmonella sp., Shigella sp.,
  - C. bakterie beztlenowe,
  - D. bakterie spiralne.
  
2. Patogenne wirusy zanieczyszczające wodę to np. wirusy:
  - A. zapalenia wątroby typu A, E i wirus polio,
  - B. zapalenia wątroby typu B i C,
  - C. grypy i paragrypy,
  - D. Herpes w tym wirus opryszczki pospolitej.
  
3. Badanie mikrobiologiczne wody powinno być wykonywane metodą:
  - A. jakościową (określenie rodzaju występujących drobnoustrojów),

- B. ilościową (określenie liczby drobnoustrojów w ml wody),
- C. jakościową i ilościową,
- D. oceny preparatu mikroskopowego.

**Odp.:**

- 1 B.**
- 2 A.**
- 3 C.**

### **Zadanie 16.**

Człowiek przez całe swoje życie żyje w bliskim związku z drobnoustrojami, które w sposób stały lub okresowy kolonizują określone obszary ludzkiego ciała. Drobnoustroje, które stale towarzyszą człowiekowi określane są mianem flory naturalnej lub fizjologicznej.

1. Obszary najliczniej skolonizowane florą naturalną to:
  - A. dolny odcinek przewodu pokarmowego, dolne drogi oddechowe, pochwa i skóra,
  - B. dolny odcinek przewodu pokarmowego, górne drogi oddechowe, pochwa i skóra,
  - C. górne drogi oddechowe, ośrodkowy układ nerwowy, pochwa i skóra,
  - D. górne drogi oddechowe, układ moczowy, pochwa i skóra.
2. Obszary naturalnie jałowe - pozbawione flory naturalnej to między innymi:
  - A. układ moczowy, migdałki, pochwa,
  - B. układ moczowy, skóra, błony śluzowe nosa,
  - C. krew, układ moczowy, pęcherzyki płucne,
  - D. krew, układ moczowy, skóra.
3. Zakażenie wywołane własną florą pacjenta, określane jest jako:
  - A. atypowe,
  - B. egzogenne,
  - C. endogenne,
  - D. wtórne.

**Odp.:**

- 1 B.**
- 2 C.**
- 3 C.**

### **Zadanie 17.**

U 6-letniego pacjenta oddziału pediatrycznego pojawiła się czerwona, drobna, grudkowa wysypka, rozsiana na całym ciele. Dziecko gorączkuje i ma „malinowy” język. Lekarz na podstawie objawów klinicznych rozpoznał płonicę.

1. Jaki drobnoustrój jest czynnikiem etiologicznym płonicy?
  - A. Streptococcus pyogenes (paciorkowiec gr. A) wytwarzający toksynę erytrogenną,
  - B. Staphylococcus aureus wytwarzający enterotoksynę,
  - C. Corynebacterium diphtheriae wytwarzający toksynę błoniczą,

- D. *Pseudomonas aeruginosa* wytwarzający egzotoksynę A.
2. Bakterie wywołujące płonicę mogą również być przyczyną:
- A. zapalenia gardła i anginy,
  - B. ropnego zapalenia skóry i liszajca,
  - C. róży, gorączki połogowej,
  - D. wszystkich wyżej wymienionych chorób.
3. Płonica jest chorobą przenoszoną drogą:
- A. kontaktową,
  - B. kropelkową,
  - C. kontaktową i kropelkową,
  - D. pokarmową.

**Odp.:**

**1 A.**

**2 D.**

**3 C.**

## **PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH**

### **Zadanie 18.**

Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy wprowadza pojęcie jednostki podstawowej, którą rozumieniu ustawy może być:

- A. przychodnia rejonowa dla ogółu ludności,
- B. przychodnia specjalistyczna,
- C. lekarz uprawniony do badań profilaktycznych praktykujący indywidualnie,
- D. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

**Odp.:**

**18 C.**

### **Zadanie 19.**

Koszty przeprowadzonych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej ze względu na warunki pracy, ponoszą:

- A. pracodawcy,
- B. pracownicy,
- C. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
- D. podstawowe jednostki służby medycyny pracy.

**Odp.:**

**19 A.**

### **Zadanie 20.**

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje swój organ doradczy i opiniodawczy, zwany:

- A. służbą bhp,
- B. specjalistą bhp,
- C. komisją bhp,
- D. pracownikiem służby bhp.

**Odp.:**  
**20 C.**

**Zadanie 21.**

Organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest:

- A. Państwowa Inspekcja Pracy,
- B. Inspekcja Sanitarna,
- C. Służba medycyny pracy,
- D. Zakład opieki zdrowotnej.

**Odp.:**

**21 A.**

**ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE****Zadanie 22.**

Pracuje Pani z zespołem już kilka miesięcy. Mija spontaniczny zapał związany z uruchomieniem działu. Pragnie Pani utrzymać nadal silną motywację pracowników.

1. Jakie działania należy podjąć, aby utrzymać silną motywację pracowników?
  - A. zachęcać do pracy, udzielać zasłużonych pochwał,
  - B. starać się o finansowe nagrody dla pracowników,
  - C. przypominać o możliwościach utraty pracy bądź zwalniać źle pracujących,
  - D. dążyć do integracji pracowników z misją zakładu.
2. Co należy czynić dla zwiększenia zadowolenia pracowników ze swojej pracy?
  - A. ustalać taką wielkość zadań, aby chętnie była zaakceptowana,
  - B. stawiać zadania o wysokim stopniu trudności wiodące do sukcesu,
  - C. okazywać uznanie za staranne wykonywanie zadań,
  - D. informować przełożonych o osiągnięciach zespołu.
3. Co Pani robi dla zwiększenia efektywności pracy zespołu?
  - A. będę kontrolować pracowników, aby pracowali dostatecznie wydajnie,
  - B. będę starać się, aby moja obecność była widoczna, "pańskie oko konia tuczy,"
  - C. podejmę wysiłki, aby pracownicy zrozumieli sens swojej pracy,
  - D. zapewnię swobodę wykonywania zadań.

**Odp.:**

**1 D.**

**2 B.**

**3 C.**

**Zadanie 23.**

Obok modelu opieki zdrowotnej opartej i finansowanej na zasadzie ubezpieczeń zdrowotnych w szeregu krajach wdrożony został model narodowej ochrony zdrowia, finansowanej w zasadzie z podatków.

Model narodowej ochrony zdrowia został po raz pierwszy wprowadzony w:

- A. Szwecji,
- B. Danii,
- C. Wielkiej Brytanii,
- D. Finlandii.

**Odp.:**

**23 C.**

**Zadanie 24.**

Celem każdego systemu opieki zdrowotnej obok dostępności opieki, jest także zapewnienie ciągłości opieki, jej kompleksowości i jakości.

Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej?

- A. optymalne integrowanie działań podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- B. optymalne integrowanie działań ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej,
- C. zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji społecznych i obywateli, a nie tylko zakładów opieki zdrowotnej,
- D. równoczesne rozwijanie i integrowanie działań promujących zdrowie, profilaktykę, leczenie i rehabilitację.

**Odp.:**

**24 D.**

**Zadanie 25.**

W przychodni rejonowej w czterech gabinetach lekarskich udzielono porady 96 pacjentom odpowiednio: 48 w I, 24 w II, 18 w III i 6 w IV gabinecie. Obliczono, że w I gabinecie przychodni pacjentowi poświęcono średnio  $\frac{1}{8}$  godziny, w II  $\frac{1}{4}$ , III  $\frac{1}{2}$  a w IV 1 godzinę.

Którą z miar statystycznych należy obliczyć, by określić średni czas pobytu pacjenta w gabinecie lekarskim?

- A. średnią arytmetyczną,
- B. średnią geometryczną,
- C. średnią harmoniczną,
- D. medianę.

**Odp.:**

**25 C.**

**Zadanie 26.**

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jako jedna z alternatywnych, w stosunku do szpitali opieki krótkoterminowej forma opieki stacjonarnej, występuje w większości krajów zachodniej i północnej Europy oraz w USA i Kanadzie.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze:

- A. pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest ograniczony,
- B. pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest nieograniczony,
- C. medycznym i opiekuńczym z uwzględnieniem warunków rekonwalescencji i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują się do dalszej hospitalizacji ale nie kwalifikują się do wypisania do domu. Pobyt pacjentów nie ma charakteru pobytu stałego,
- D. wielodyscyplinarnym: medyczne, psychologiczne, duchowe i społeczne. Celem opieki jest umożliwienie choremu godnego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką wspólnie przechodzą.

**Odp.:**

**26 A.**

**Zadanie 27.**

Która z poniższych umów może zrodzić stosunek pracy?

- A. umowa o pracę,
- B. umowa zlecenie,
- C. umowa o pracę nakładczą,
- D. wszystkie wymienione umowy.

**27 D.**