

Zakłady Opieki Zdrowotnej – Wymogi Fachowe i Sanitarne  
Pomieszczeń i Urządzeń Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 22 czerwca 2005 r.

**W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD  
WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I  
URZĄDZENIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

*Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 250, poz. 2115 z 2005 r.*

- wyciąg-

**ZAŁĄCZNIK Nr 2**

**WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ  
POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM  
POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PRZYCHODNI**

1. Przychodnia może być urządzona:

- 1) w osobnym budynku lub wydzielonej części większego budynku przeznaczonej wyłącznie dla tego celu;
- 2) w budynku przeznaczonym na inne cele, pod warunkiem oddzielenia pomieszczeń dla przychodni od pozostałych części budynku użytkowanych w inny sposób.

2. W zależności od wykonywanych świadczeń w przychodni powinny być wydzielone wejścia z zewnątrz przychodni do:

- 1) poradni dla pacjentów i personelu;
- 2) poradni dla dzieci zdrowych;
- 3) poradni dla dzieci chorych;
- 4) apteki.

3. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się wspólne wejście dla wszystkich pacjentów, interesantów i personelu, pod warunkiem że pomieszczenia dla dzieci chorych, łącznie z poczekalnią, będą wydzielone z całej przychodni w odrębny zespół. Dopuszcza się

Zakłady Opieki Zdrowotnej – Wymogi Fachowe i Sanitarne  
Pomieszczeń i Urządzeń Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia

również wspólne wejście i pomieszczenia dla dzieci chorych i zdrowych z zachowaniem rozdziału czasowego ich przyjęć.

4. W przypadku apteki działającej jedynie w godzinach pracy zakładu opieki zdrowotnej dopuszcza się wejście do niej z holu budynku.

5. Poradnie: skórno-wenerologiczne, chorób płuc, gruźlicy, zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia od alkoholu oraz terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych powinny być tak usytuowane, aby dojście do nich pacjenta było możliwe najkrótszą drogą od wejścia do przychodni, oraz powinny mieć wydzielone poczekalnie wraz z rejestracją, a także ustępy dla pacjentów. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się odstępstwo od tych wymagań.

6. W holu wejściowym do przychodni powinien być usytuowany punkt rejestracji obsługujący wszystkie poradnie, z tym że pożądanym jest osobny dostęp dla dzieci zdrowych, chorych i dorosłych, uniemożliwiający kontaktowanie się tych pacjentów.

7. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich, w których udzielane są świadczenia lekarskie, dopuszcza się wydzielone punkty rejestracji dla poszczególnych poradni lub organizowanie wspólnej rejestracji i informacji.

8. Poradnia, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom, powinna odpowiadać następującym wymaganiom:

- 1) wejście do części poradni dla dzieci chorych powinno prowadzić przez przedsionek - wózkarnię, z którego powinno być bezpośrednie przejście do poczekalni, wyjście z poradni prowadzi przez przedsionek - wózkarnię; z poczekalni powinno być dostępne pomieszczenie rejestracji;
- 2) pokój przygotowawczy i szczepień powinien być połączony bezpośrednio z gabinetem badań lekarskich dzieci zdrowych;
- 3) gabinet badań lekarskich dzieci chorych powinien być połączony bezpośrednio z pokojem przygotowawczozabiegowym;
- 4) poradnie dla dzieci chorych oraz dla dzieci zdrowych powinny mieć osobne poczekalnie wraz z szatniami oraz zespołami sanitarnymi dla pacjentów oraz wspólne pomieszczenie rejestracji.

9. Do przychodni liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich nie stosuje się wymagań określonych w ust. 8.

10. W przychodni, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym i zdrowym z zastosowaniem rozdziału

Zakłady Opieki Zdrowotnej – Wymogi Fachowe i Sanitarne  
Pomieszczeń i Urządzeń Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia

czasowego, dopuszcza się jeden gabinet badań lekarskich oraz poczekalnię wraz z ustępem dla pacjentów.

11. Powierzchnia powinna wynosić dla:

- 1) gabinetu badań lekarskich co najmniej 12,0 m<sup>2</sup>;
- 2) pokoju zabiegowego co najmniej 16,0 m<sup>2</sup>;
- 3) pokoju zabiegowego przystosowanego do znieczulania ogólnego 20,0 m<sup>2</sup>.

12. W poradniach chirurgicznych powinny być urządzone osobne pokoje zabiegowe dla przypadków septycznych i aseptycznych.

13. Gabinet badań ginekologicznych oraz poradnie, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinny mieć bezpośrednie połączenie z kabiną higieny osobistej.

14. Poradnie o charakterze zabiegowym, w szczególności stomatologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna i laryngologiczna, powinny mieć zapewnioną możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

15. Powierzchnia gabinetu stomatologicznego powinna wynosić co najmniej 12,0 m<sup>2</sup> przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej 8,0 m<sup>2</sup> na każdy następny fotel.

16. Sprężarki i pompy zasilające unity stomatologiczne powinny być zlokalizowane w miejscu niezanieczyszczonym oraz w sposób niepowodujący hałasu.

17. Powierzchnia powinna wynosić dla:

- 1) pokoju pobierania prób do analiz - co najmniej 6,0 m<sup>2</sup>;
- 2) pracowni laboratoryjnej wykonującej podstawowe badania diagnostyczne - co najmniej 15 m<sup>2</sup>;
- 3) pracowni przy wykonywaniu innego zakresu badań - co najmniej 20,0 m<sup>2</sup>.

18. W przychodni powinny być organizowane składziki porządkowe oraz składziki dla czystej bielizny oraz dla brudnej bielizny, a także magazynowania odpadów przeznaczonych do spalania.

19. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni określonych w ust. 11, 15, 17 o 5 %.