

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 06N2418

- * Test składa się ze **140** zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
- * Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.
- * Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
- * Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
- * Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 98 punktów.
- * Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- => Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać **jedną** i zaznaczyć starannie **ołówkiem** (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
- => Zaznaczenie **więcej niż jednej odpowiedzi** traktowane jest jako odpowiedź błędna.
- => Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy **starannie wytrzeć gumką** i wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
- => Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Zadanie 1.

W okresie dojrzewania regularne i cykliczne wydzielanie hormonów płciowych u WIEKSZOŚCI dziewcząt następuje:

- A. w momencie wystąpienia menarche,
- B. 1-2 lata po menarche,
- C. 3-5 lat po menarche,
- D. 6-7 lat po menarche.

Zadanie 2.

Skuteczność antykoncepcji określa tzw. Wskaźnik Pearl'a i oznacza:

- A. odsetek kobiet prowadzących nieregularne życie płciowe, które nie zaszły w ciążę w czasie rocznego stosowania danego środka antykoncepcyjnego,
- B. odsetek kobiet prowadzących regularne życie płciowe, które zaszły w ciążę w czasie rocznego stosowania danego środka antykoncepcyjnego,
- C. odsetek kobiet prowadzących nieregularne życie płciowe, które zaszły w ciążę w czasie półrocznego stosowania danego środka antykoncepcyjnego,
- D. odsetek kobiet prowadzących regularne życie płciowe, które nie zaszły w ciążę w czasie rocznego stosowania danego środka antykoncepcyjnego.

Zadanie 3.

Mammografia jako badanie przesiewowe (skrinning) wykonuje się NAJCZĘŚCIEJ u kobiet powyżej:

- A. 30 roku życia,
- B. 40 roku życia,
- C. 50 roku życia,
- D. 60 roku życia.

Zadanie 4.

Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju raka endometrium, to:

- A. nierództwo, otyłość, estrogeny egzogenne,
- B. otyłość, przewlekłe zakażenie HPV,
- C. cukrzyca w wywiadzie, duża liczba partnerów,
- D. zażniad groniasty, dieta, otyłość.

Zadanie 5.

Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

- A. czynniki genetyczne,
- B. wielorództwo,
- C. otyłość,
- D. palenie papierosów.

Zadanie 6.

Które z niżej wymienionych produktów NIE zawierają fitoestrogenów:

- A. fasola szparagowa, bób, soczewica,
- B. ser żółty, cielęcina, miód,
- C. ryż, żyto, mleko sojowe,
- D. cebula, gruszka, marchew.

Zadanie 7.

Celem wczesnej diagnostyki i oceny klinicznej choroby zakrzepowo-zatorowej jest badanie polegające na zgięciu grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. Jest to objaw:

- A. Homansa,
- B. Bella,
- C. Jaworskiego,
- D. Babińskiego.

Zadanie 8.

W podwzgórzu (jądro łukowate) produkowany/a i uwalniany/a jest:

- A. neurohormon gonadoliberyna – GnRH,
- B. neuropeptyd Y, oraz kwas GABA (γ-aminomasłowy),
- C. folitropina (FSH),
- D. lutropina (LH).

Zadanie 9.

Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania?

- A. policzki zapadają się w trakcie ssania,
- B. słychać rytmiczne polykanie,
- C. słychać cmokanie,
- D. wargi wywinęte do wewnątrz.

Zadanie 10.

W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są:

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. prolaktyna,
- D. laktogen łożyskowy.

Zadanie 11.

Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

- A. zaburzeń pożądania,
- B. zaburzeń podniecenia,
- C. pochwicy,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 12.

Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące wad obstrukcyjnych macicy i pochwy:

- A. wady te są rozpoznawane przypadkowo najczęściej będąc powodem wczesnych strat ciąży,
- B. wady obstrukcyjne nie dają objawów,
- C. najczęstszą formą wad obstrukcyjnych jest macica dwurożna,
- D. w konsekwencji braku możliwości odpływu krwi miesięczkowej przez pochwę powstają krwiaki zastoinowe oraz dochodzi do wstecznego odpływania krwi do jamy otrzewnej.

Zadanie 13.

W diagnostyce raka sutka wykonuje się mammografię oraz następujące badania:

- A. lumpektomię, wazektomię,
- B. cystografię, biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
- C. biopsję aspiracyjną cienkoigłową, badanie histopatologiczne,
- D. sonomammografię i kolposkopię.

Zadanie 14.

Czy akceleracje mogą wskazywać na wczesny objaw zagrożenia płodu?

- A. nie, ponieważ akceleracje zawsze świadczą o pomyślnym rokowaniu dla płodu,
- B. tak, gdy są to akceleracje samoistne – bez uchwytnej przyczyny,
- C. tak, gdy są to akceleracje indukowane, np. poruszanie płodem,
- D. tak, gdy są to akceleracje periodyczne – związane ze skurczami macicy.

Zadanie 15.

Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium NIE jest:

- A. hiperestrogenizm endogenny,
- B. zakażenie HPV typ 16/18,
- C. otyłość,
- D. późna menopauza.

Zadanie 16.

Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

- A. rasy,
- B. rodności,
- C. wieku kobiety,
- D. wieku dziecka.

Zadanie 17.

Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

- A. zespole feminizujących jąder,
- B. niedoczynności przysadki,
- C. hirsutyzmie,
- D. zespole Cushinga.

Zadanie 18.

Obowiązkiem położnej w opiece nad kobietą ciężarną NIE jest:

- A. zapoznanie się z trybem życia pacjentki, rodzajem wykonywanej przez nią pracy oraz sposobem odżywiania,
- B. przedstawienie planu opieki, zapewniającego oprócz nadzoru medycznego także poradnictwo i edukację,
- C. nieprzeprowadzenie wstępnej rozmowy z ciężarną,
- D. zalecenie dotyczące stosowania kwasu foliowego w dawce 0,4 mg raz dziennie u kobiet bez obciążonego wywiadu genetycznego.

Zadanie 19.

Hipowolemia u kobiety rodzącej spowodowana jest:

- A. zaburzeniem w układzie krążenia na skutek dużej utraty krwi,
- B. niewydolnością wielonarządową,
- C. szybkim nitkowanym tętnem,
- D. osłabieniem w wyniku, którego kobieta może wydawać się zdezorientowana.

Zadanie 20.

Położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu może się ubiegać od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, o ponowne uzyskanie tego prawa po upływie:

- A. 6 miesięcy,
- B. 3 lata,
- C. 5 lat,
- D. 10 lat.

Zadanie 21.

Radioterapia stosowana jako działanie paliatywne zakłada:

- A. wyleczenie chorej,
- B. zmniejszenie dolegliwości bólowej,
- C. zmniejszenie dolegliwości bólowej lub zahamowanie krwawienia,
- D. zmniejszenie dolegliwości bólowej, zahamowanie krwawienia, wyleczenie chorej.

Zadanie 22.

Antykoncepcję hormonalną zawierającą wyłącznie gestageny, zaleca się kobietom:

- A. do 18 r.ż.,
- B. w okresie około menopauzalnym,
- C. podczas laktacji od 6 tygodnia po porodzie,
- D. w okresie rozrodczym.

Zadanie 23.

Do podstawowych funkcji II poziomu trójstopniowej opieki perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

- A. prowadzenie nadzoru jakości postępowania z matką i dzieckiem,
- B. prowadzenie edukacji,
- C. sprawowanie opieki nad pacjentką w położu o średnim stopniu ryzyka,
- D. stosowanie nowych sposobów diagnostyki i leczenia opartych na dowodach naukowych.

Zadanie 24.

Według klasyfikacji White cukrzyca ciężarnych klasa D występuje:

- A. po 20 roku życia, czas trwania do 10 lat,
- B. występuje w 10-19 roku życia, czas trwania 10-19 lat,
- C. występuje przed 10 rokiem życia, czas trwania powyżej 20 lat,
- D. występuje w dowolnym czasie.

Zadanie 25.

Zahamowanie pokwitania, w tym brak miesiączek u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym należy leczyć w NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

- A. dieta, psychoterapia, leczenie hormonalne,
- B. leczenie hormonalne, psychoterapia, dieta,
- C. psychoterapia, leczenie hormonalne,
- D. dieta, leczenie hormonalne.

Zadanie 26.

Najczęściej występującymi objawami niedokrwistości są:

- A. zawroty głowy,
- B. łatwe męczenie się podczas pracy umysłowej,
- C. upośledzenie pamięci,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 27.

Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

- A. wysypka na dłoniach i stopach,
- B. łysienie,
- C. sączące grudkowate zmiany na narządach płciowych (lepieże płaskie),
- D. owrzodzenia na sromie i w pochwie.

Zadanie 28.

Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

- A. plamienie,
- B. krwawienie,
- C. bóle podbrzusza,
- D. rozwarcie szyjki macicy.

Zadanie 29.

Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

- A. resztki tkanki łożyskowej w jamie macicy,
- B. zaburzenia inwolucji miejsca łożyskowego,
- C. zmiany zapalne endometrium,
- D. zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 30.

Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

- A. bez uczucia parcia, bez zwiększenia częstości mikcji w ciągu dnia i nocy,
- B. z towarzyszącym uczuciem parcia naglącego, bez zwiększenia częstości mikcji w ciągu dnia i nocy,
- C. bez uczucia parcia, ze zwiększeniem częstości mikcji w ciągu dnia,
- D. bez uczucia parcia, ze zwiększeniem częstości mikcji w ciągu nocy.

Zadanie 31.

Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

- A. I poziomu opieki perinatalnej,
- B. II poziomu opieki perinatalnej,
- C. III poziomu opieki perinatalnej,
- D. mogą być pod opieką każdej placówki.

Zadanie 32.

Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

- A. przebijaniu pęcherza płodowego, gdy część przodująca nie wstawiła się do wchodu miednicy,
- B. nie przebijaniu pęcherza płodowego, gdy część przodująca nie wstawiła się do wchodu miednicy,
- C. przebijaniu pęcherza płodowego w czasie skurczu,
- D. przyjmowaniu przez pacjentkę pozycji wertykalnych.

Zadanie 33.

Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

- A. wzrostu ciśnienia tętniczego,
- B. zwiększenia częstości tętna,
- C. zwiększonej utraty krwi,
- D. wzrostu temperatury ciała.

Zadanie 34.

W diagnostyce nietrzymania moczu istotna jest analiza karty mikcji. Prawidłowa liczba mikcji w ciągu dnia powinna być mniejsza niż:

- A. 4 a w nocy więcej niż 1,
- B. 6 a w nocy nie więcej niż 1,
- C. 8 a w nocy nie więcej niż 2,
- D. 10 a w nocy więcej niż 2.

Zadanie 35.

Warunkiem wstępnym do klasyfikowania zmian według systemu TBS jest ustosunkowanie się cytologa do:

- A. czy rozmaz cytologiczny nadaje się do oceny,
- B. czy rozmaz jest prawidłowy czy nieprawidłowy,
- C. dokładny opis stwierdzanych zmian i ocena rozmazu zgodna z terminologią stosowaną w patomorfologii,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 36.

Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

- A. bogata w węglowodany,
- B. bogata w białko zwierzęce,
- C. wegetariańska,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 37.

Miomektomia to:

- A. całkowite wycięcie macicy z powodu mięśniaków,
- B. wyluszczenie mięśniaka bez wycięcia macicy,
- C. wycięcie mięśniaka bez wycięcia macicy,
- D. amputacja trzonu macicy z powodu mięśniaków.

Zadanie 38.

Głównym aktywatorem pokwitania w prawidłowych warunkach rozwoju jest:

- A. testosteron,
- B. 17- B-estradiol,
- C. dihydrotestosteron,
- D. gonadoliberyna.

Zadanie 39.

W ciąży prawidłowej β -hCG wzrasta podwajając się:

- A. co trzeci dzień między 8. a 14. tygodniem ciąży, osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru,
- B. codziennie między 6. a 10. tygodniem ciąży, osiągając maksymalne wartości pod koniec I trymestru,
- C. co drugi dzień między 4. a 6. tygodniem ciąży, osiągając maksymalne wartości pod koniec I trymestru,
- D. co drugi dzień między 14. a 16. tygodniem ciąży, osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru.

Zadanie 40.

Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

- A. obniżać śmiertelność w ogólnej populacji,
- B. jego minimalna specyficzność powinna sięgać 99,6%,
- C. czułość musi wynosić 100%,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 41.

U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu we wlewie dożylnym należy:

- A. prowadzić bilans płynów,
- B. oceniać odruchy,
- C. sprawdzać częstość oddechów,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 42.

Jakie metody diagnostyczne stosowane są na etapie weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych?

- A. powtórne badanie cytologiczne,
- B. test HPV (test DNA HR HPV i test mRNA HR HPV),
- C. badanie kolposkopowe z wykonaniem biopsji,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 43.

Zator płuczny (PE - pulmonary embolism), to:

- A. rodzaj mechanizmu obronnego przed wystąpieniem masywnych krwawień w III okresie porodu, wspomagający prawidłowe przyleganie łożyska do ścian macicy,
- B. zachodzące reakcje chemiczne, które doprowadzają do agregacji płytek krwi i tworzenia włóknika w miejscu zranienia,
- C. oderwanie się i przemieszczenie zakrzepu pochodzącego z żył głębokich kończyn dolnych do płuc,
- D. uraz powodujący uszkodzenie ścian naczyń.

Zadanie 44.

Komórki Sertolego:

- A. regulują wydzielanie GnRH,
- B. mają wpływ na dojrzewanie komórek jajowych,
- C. wpływają na wydzielanie testosteronu,
- D. wzdłuż tych komórek ma miejsce różnicowanie i dojrzewanie komórek płciowych aż do dojrzałych plemników.

Zadanie 45.

Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

- A. nadciśnienia indukowanego ciążą,
- B. zatoru płucnego,
- C. zakrzepicy żył głębokich,
- D. krwotoku wewnętrznym.

Zadanie 46.

Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

- A. rzesistkowicy,
- B. zakażenia grzybiczego,
- C. zakażenia chlamydiami,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 47.

„Zespół wdowy” objawia się głównie:

- A. dyspareunią,
- B. pochwicą,
- C. zbyt wczesnym orgazmem,
- D. awersją seksualną.

Zadanie 48.

W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

- A. porodem drogami natury,
- B. cięciem cesarskim,
- C. cięciem cesarskim, które wykonuje się tylko w III i IV stopniu zaawansowania nowotworu,
- D. metoda ukończenia porodu zależy od decyzji pacjentki.

Zadanie 49.

Test PAPP-A jest to badanie skriningowe wykonywane:

- A. między 20. a 24. tygodniem ciąży w celu zidentyfikowania zespołu Downa lub innych często występujących aberracji chromosomowych (zespołu Edwardsa, Patau),
- B. między 11. a 14. tygodniem ciąży w celu zidentyfikowania zespołu Downa lub innych często występujących aberracji chromosomowych (zespołu Edwardsa, Patau),
- C. między 8. a 14. tygodniem ciąży w celu zidentyfikowania tylko zespołu Downa,
- D. między 8. a 14. tygodniem ciąży w celu zidentyfikowania tylko zespołu Edwardsa lub Patau.

Zadanie 50.

Pacjentka podczas brachyterapii może:

- A. leżeć na wznak z możliwością zginania nóg w kolanach,
- B. leżeć na wznak z możliwością unoszenia pośladków,
- C. leżeć na boku bez możliwości poruszania się,
- D. pozostać w pozycji siedzącej, bez możliwości poruszania się.

Zadanie 51.

O przedwczesnym pokwitaniu mówimy, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawia się:

- A. przed 14. rokiem życia,
- B. przed 8. rokiem życia,
- C. przed 16. rokiem życia,
- D. pomiędzy 8. a 10. rokiem życia.

Zadanie 52.

Wskaż objaw, który NIE potwierdza odklejenia się łożyska w III okresie porodu:

- A. uniesienie się dna macicy ku górze,
- B. zwiększenie napięcia pępowiny,
- C. wysuwanie się sznura pępowinowego z pochwy,
- D. pojawienie się uczucia parcia.

Zadanie 53.

Monitorując ogólne parametry życiowe położnicy z rzucawką zauważasz osłabione odruchy ścięgna, zwolniony oddech, bełkocącą mowę, zaczerwienienie twarzy, oligurię. Najprawdopodobniej masz do czynienia z zatruciem:

- A. ACE,
- B. nifedypiną,
- C. siarczanem magnezu,
- D. nitroprusydkiem sodu.

Zadanie 54.

Leczenie nefarmakologiczne raka piersi polega na:

- A. stosowaniu diety wegetariańskiej,
- B. podaży witamin C, D, E,
- C. redukcji w diecie białka, tłuszczów oraz witamin A, B1, B6, E,
- D. redukcji w diecie tłuszczów i metyloksantynu oraz podaży witamin A, B1, B6, E.

Zadanie 55.

Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

- A. fizjologiczny niedobór hormonów w okresie pomenopauzalnym,
- B. zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
- C. wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych,
- D. późna menopauza.

Zadanie 56.

Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

- A. małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
- B. dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
- C. atypowe zmiany w komórkach gruczołowych,
- D. atypowe komórki nabłonka płaskiego.

Zadanie 57.

Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

- A. świąd, ból, krwawienie, uczucie dyskomfortu,
- B. nieprawidłowe krwawienie z macicy, dyskomfort, ból w dole brzucha,
- C. krwawienie kontaktowe, bóle w podbrzuszu, obrzęk kończyn dolnych,
- D. wzdęcie, bóle brzucha, zaparcia, częste oddawanie moczu.

Zadanie 58.

Który z poniższych objawów zespołu klimakterycznego zaliczamy do grupy naczynioruchowych?

- A. zawroty głowy,
- B. uderzenia gorąca,
- C. nadpobudliwość,
- D. obniżenie nastroju.

Zadanie 59.

Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

- A. Leiniger,
- B. Peplau,
- C. Henderson,
- D. Watson.

Zadanie 60.

Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

- A. ograniczenia ruchomości barku,
- B. zaburzenia czucia okolicy blizny i przyśrodkowej powierzchni ramienia, zaniki mięśniowe,
- C. krwiak, martwicę brzegów rany lub płata skórniego,
- D. obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej.

Zadanie 61.

Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

- A. lekkostrawną, wysokokaloryczną i bogatą w białko,
- B. lekkostrawną, niskokaloryczną i bogatą w białko,
- C. wegetariańską i bogatą w białko roślinne,
- D. wątrobową wzbogaconą w witaminy i mikroelementy.

Zadanie 62.

Długotrwały powrót płodności obserwuje się w przypadku stosowania antykoncepcji:

- A. doustnej dwuskładnikowej,
- B. doustnej jednoskładnikowej, progesteronowej, niskodawkowej,
- C. iniekcyjnej podawanej w rytmie 12 – tygodniowym,
- D. powrót płodności nie jest uzależniony od stosowanej metody.

Zadanie 63.

Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chęłbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

- A. połogowego zapalenia piersi,
- B. zastoju pokarmu,
- C. ropnia piersi,
- D. zatkania przewodu mlecznego.

Zadanie 64.

Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

- A. utrzymanie równowagi wodno - elektrolitowej,
- B. kontrola ciśnienia tętniczego krwi,
- C. monitorowanie i ocena stanu płodu,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 65.

U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

- A. choroby układu oddechowego,
- B. choroby układu pokarmowego,
- C. zapalenie ucha środkowego,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 66.

W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia HGSIL?

- A. CIN,
- B. Papanicolaou,
- C. Bethesda,
- D. WHO.

Zadanie 67.

Wskaż objaw charakterystyczny dla zapalenia żył głębokich w przebiegu porodu:

- A. zaczerwienienie skóry,
- B. rozszerzone poskręcane pętle żyłaków,
- C. bolesne zgrubienie żyłaków,
- D. obrzęk kończyny z napiętą, błyszczącą skórą.

Zadanie 68.

Jaki rodzaj nowotworu jest NAJCZĘŚCIEJ występującym pierwotnym nowotworem złośliwym pochwy?

- A. mięsak groniasty,
- B. rak gruczołowy,
- C. rak płaskonabłonkowy,
- D. gyneblastomata.

Zadanie 69.

Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne?

- A. kolano i/lub biodro płodu bądź oba są wyprostowane, jedna stopa, lub obie poniżej pośladków,
- B. nogi płodu skrzyżowane zgięte w kolanach i biodrach, stopy płodu przylegają do pośladków,
- C. jedno biodro lub oba wyprostowane, kolana zgięte znajdują się na wysokości pośladków lub poniżej,
- D. nogi płodu zgięte w biodrach, kolana wyprostowane, nogi ułożone wzdłuż po bokach tułowia.

Zadanie 70.

W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi?

- A. progesteronu,
- B. prolaktyny,
- C. estradiolu,
- D. estriolu.

Zadanie 71.

Do położnej zwraca się pacjentka z prośbą o ujawnienie informacji na temat jej stanu zdrowia, który w opinii lekarza jest krytyczny. Podejmujesz decyzję o udzieleniu odpowiedzi wymijającej, korzystając z zasady:

- A. prawdomówności,
- B. poufności,
- C. autonomii,
- D. odpowiedzialności.

Zadanie 72.

Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części przodującej w kanale rodny?

- A. I,
- B. II,
- C. III,
- D. IV.

Zadanie 73.

Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

- A. hamowaniu wzrostu patogennych bakterii w jelicie,
- B. wiązaniu żelaza,
- C. działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym,
- D. zwiększaniu aktywności limfocytów NK.

Zadanie 74.

Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

- A. czynność skurczowa hipotoniczna, ciąża mnoga, stymulacja czynności skurczowej,
- B. nadmierna czynność skurczowa, ciąża mnoga, samoistna czynność skurczowa,
- C. czynność skurczowa hipotoniczna, ciąża pojedyncza, stymulacja czynności skurczowej,
- D. nadmierna czynność skurczowa, ciąża mnoga, stymulacja czynności skurczowej.

Zadanie 75.

Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany?

- A. zahamowaniem podziału komórek macierzystych na skutek czego nie dochodzi do pojawienia się nowego nabłonka,
- B. zbyt intensywną higieną,
- C. obrzękiem,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 76.

Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

- A. 28-32 tygodniu ciąży,
- B. 18-20 tygodniu ciąży,
- C. 6-8 tygodniu ciąży,
- D. w porożu.

Zadanie 77.

Istotą metody Bradleya w łagodzeniu bólu porodowego, jest:

- A. koncentrowanie się na bodźcach odciągających uwagę,
- B. zachowywanie się w harmonii z własnym ciałem, zgodnie z naturą,
- C. przerwanie błędnego koła strachu, napięcia i lęku,
- D. psychoseksualne przygotowanie kobiety do porożu.

Zadanie 78.

Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

- A. brak owulacji,
- B. luteinizację niepękniętego pęcherzyka,
- C. zatrzymanie miesiączki,
- D. niewydolność ciała żółtego.

Zadanie 79.

Która z wymienionych zasad NIE jest zgodna z metodą termiczną planowania rodziny:

- A. pomiar w tym samym miejscu,
- B. pomiar tym samym termometrem,
- C. pomiar o dowolnej porze, ale w godzinach porannych,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 80.

Jedną z zasad leczenia osteoporozy jest:

- A. suplementacja potasu i witaminy D,
- B. podawanie glikokortykosteroidów,
- C. dieta bogata w sód i fosfor,
- D. wzmożona aktywność fizyczna.

Zadanie 81.

Ocena rezerwy jajnikowej polega na łącznym oznaczeniu stężeń:

- A. FSH i estradiolu (E2) w 3 dniu cyklu,
- B. LH i estradiolu (E2) w 14 dniu cyklu,
- C. FSH, LH i estriolu w 3 dniu cyklu,
- D. FSH, LH i progesteronu w 24 dniu cyklu.

Zadanie 82.

Orientacja seksualna jest definiowana jako:

- A. publiczne wyrażanie tożsamości płciowej,
- B. uświadomienie sobie bycia kobietą lub mężczyzną,
- C. preferencje seksualne wobec partnera należącego do odmiennej lub tej samej płci,
- D. brak odczuwania pociągu seksualnego wobec zwierząt czy przedmiotów.

Zadanie 83.

Podczas porodu „do wody” w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

- A. potylicą w pozycji pionowej,
- B. potylicą w pozycji poziomej,
- C. twarzą w pozycji pionowej,
- D. twarzą w pozycji poziomej.

Zadanie 84.

Racjonalny wysiłek fizyczny w profilaktyce osteoporozy:

- A. hamuje tworzenie kości,
- B. wymusza tworzenie kości,
- C. pozostaje bez związku z procesem tworzenia kości,
- D. nie jest wskazany.

Zadanie 85.

Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodu?

- A. podczas skurczu krwawienie zmniejsza się,
- B. podczas skurczu krwawienie nasila się,
- C. bolesność powłok brzusznych,
- D. nadciśnienie tętnicze w wywiadzie.

Zadanie 86.

Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia :

- A. kulszowo-jamistego,
- B. zwieracza cewki moczowej,
- C. zwieracza zewnętrznego odbytu,
- D. dźwigacza odbytu.

Zadanie 87.

Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

- A. rwę kulszową,
- B. zapalenie nerwu sromowego,
- C. rozejście spojenia łonowego,
- D. zwichnięcie stawu biodrowego.

Zadanie 88.

Rozpoznanie krwotoku po porodzie drogami natury jest możliwe, gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

- A. 300 ml,
- B. 500 ml,
- C. 800 ml,
- D. 1000 ml.

Zadanie 89.

Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwany, to obraz kliniczny poronienia:

- A. zagrażającego,
- B. rozpoczynającego się,
- C. zatrzymanego,
- D. niekompletnego.

Zadanie 90.

W przypadku trisomii 21, w 12 tygodniu ciąży:

- A. stężenie wolnej podjednostki β -hCG w surowicy matki jest wyższe niż w przypadku płodów z prawidłowym kariotypem, natomiast stężenie białka osoczowego PAPP-A jest niższe,
- B. stężenie wolnej podjednostki β -hCG w surowicy matki jest niższe niż w przypadku płodów z prawidłowym kariotypem, stężenie białka osoczowego PAPP-A również jest niższe,
- C. stężenie wolnej podjednostki β -hCG w surowicy matki jest niższe niż w przypadku płodów z prawidłowym kariotypem, natomiast stężenie białka osoczowego PAPP-A jest wyższe,
- D. stężenie wolnej podjednostki β -hCG w surowicy matki jest wyższe niż w przypadku płodów z prawidłowym kariotypem, stężenie białka osoczowego PAPP-A również jest wyższe.

Zadanie 91.

Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

- A. dystocji barkowej w celu zmiany ułożenia spojenia łonowego,
- B. dystocji barkowej w celu wydobycia tylnej rączki,
- C. położeniu miednicowym w celu urodzenia barków,
- D. położeniu poprzecznym celem ręcznego wydobycia płodu.

Zadanie 92.

Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

- A. nieprawidłowy mechanizm ssania,
- B. małe piersi,
- C. płaskie brodawki,
- D. brak pokarmu.

Zadanie 93.

U ciężarnych obarczonych dużym ryzykiem przedporodowego zgonu płodu, należy rozpocząć czynny nadzór płodu od:

- A. 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania wielu czynników ryzyka położniczego lub szczególnie groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży,
- B. 34 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania wielu czynników ryzyka położniczego lub szczególnie groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,
- C. 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania wielu czynników ryzyka położniczego lub szczególnie groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,
- D. 32-34 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania wielu czynników ryzyka położniczego lub szczególnie groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży.

Zadanie 94.

Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna być podana w czasie:

- A. 1 godziny przed zabiegiem,
- B. 2 godziny przed zabiegiem,
- C. 30 minut przed zabiegiem,
- D. w czasie rozpoczęcia zabiegu.

Zadanie 95.

Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

- A. prawidłowym, gdy pojawiają się w okresie pierwszych dwóch lat od menarche,
- B. prawidłowym, gdy pojawiają się w pierwszych pięciu latach od menarche,
- C. zawsze nieprawidłowym niezależnie od czasu w jakim występują,
- D. nieprawidłowym, zwłaszcza, gdy pojawiają się w okresie pierwszych dwóch lat od menarche.

Zadanie 96.

Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego:

- A. długość pęcherzyka ciążowego,
- B. długość ciemieniowo-siedzeniowa,
- C. obwód główki,
- D. wymiar dwuciemieniowy.

Zadanie 97.

W okresie przedkoncepcyjnym kobiety chore na cukrzycę należy objąć opieką na okres:

- A. 3 miesiące przed planowaną ciążą,
- B. 6 miesięcy przed planowaną ciążą,
- C. 9 miesięcy przed planowaną ciążą,
- D. 12 miesięcy przed planowaną ciążą.

Zadanie 98.

Uderzenia gorąca pojawiają się u WIĘKSZOŚCI kobiet:

- A. 2-3 lata przed menopauzą,
- B. 6 -12 miesięcy przed menopauzą,
- C. wraz z ostatnim w życiu krwawieniem miesięcznym (menopauzą),
- D. 2-3 lata po menopauzie.

Zadanie 99.

Guz Brennera, to:

- A. jednostronny twarde szarobiały włóknisty guz o charakterze litym zbudowany z gniazd komórek nabłonka przejściowego przypominającego nabłonek pęcherza moczowego,
- B. jednostronny twarde guz o charakterze litym zbudowany z gniazd komórek nabłonka przejściowego przypominającego nabłonek wyściełający przewód pokarmowy,
- C. guz przerzutowy do żołądka,
- D. dwustronny lity, twarde guz zlokalizowany w trzonie macicy odpowiadający zezłśliwieniu mięśniaka.

Zadanie 100.

Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

- A. anurią,
- B. nykturią,
- C. polyurią,
- D. oligurią.

Zadanie 101.

Wysokość dna macicy w 28 tygodniu ciąży znajduje się:

- A. 2-3 palce poniżej pępka,
- B. 2-3 palce powyżej pępka,
- C. pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,
- D. 2-3 palce poniżej łuków żebrowych.

Zadanie 102.

Podczas I okresu porodu wartość pH krwi włośniczkowej ze skalpu płodu wynosi 6,98, co świadczy o:

- A. prawidłowym utlenowaniu płodu,
- B. lekkim niedotlenieniem płodu,
- C. lekkiej kwasicy u płodu,
- D. ciężkiej kwasicy u płodu.

Zadanie 103.

Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

- A. pierwotny brak miesiączki, brak wtórnych cech płciowych,
- B. brak wtórnych cech płciowych, wysoki wzrost,
- C. wtórny brak miesiączki, zanik owłosienia łonowego,
- D. pierwotny brak miesiączki, prawidłowy rozwój trzeciorzędowych cech płciowych.

Zadanie 104.

Który z poniższych zabiegów operacyjnych ma charakter diagnostyczny?

- A. pochwowe wycięcie macicy,
- B. proste wycięcie sromu,
- C. nakłucie zatoki Douglasa,
- D. uwolnienie zrostów w obrębie jamy otrzewnej.

Zadanie 105.

Jakie biologiczno-psychologiczne siły mają zasadniczy wpływ na aktywność seksualną nastolatków:

- A. hormony, uczucie,
- B. trzeciorzędowe cechy płciowe, uczucie,
- C. trzeciorzędowe cechy płciowe, preferowany model rodziny,
- D. popęd, preferowany model rodziny.

Zadanie 106.

W przypadku wynacznienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

- A. założyć opatrunek z maści witaminowej,
- B. ułożyć kończynę, do której podano lek powyżej linii serca przynajmniej na 2 godziny,
- C. przepłukać żyłę 0,9% NaCl, w ilości 50 ml,
- D. poprawna odpowiedź B i C.

Zadanie 107.

NAJCZĘSTSZE zakażenie przenoszone drogą płciową, to:

- A. rzeżączka,
- B. rzesistkowica,
- C. kiła,
- D. zakażenia chlamydialne.

Zadanie 108.

Alfa-fetoproteina AFP- jest głównym białkiem w surowicy płodu:

- A. do 6. tygodnia ciąży wytwarzana przez pęcherzyk żółtkowy, a następnie przez wątrobę płodu, osiągając najwyższe stężenie w jego krwi ok. 20. tygodnia ciąży,
- B. do 11. tygodnia ciąży wytwarzana przez pęcherzyk żółtkowy, a następnie przez wątrobę płodu, osiągając najwyższe stężenie w jego krwi ok. 14. tygodnia ciąży,
- C. do 8. tygodnia ciąży wytwarzana przez pęcherzyk żółtkowy, a następnie przez nadnercza płodu, osiągając najwyższe stężenie w jego krwi ok. 14. tygodnia ciąży,
- D. do 5. tygodnia ciąży wytwarzana przez pęcherzyk żółtkowy, a następnie przez przysadkę płodu, osiągając najwyższe stężenie w jego krwi ok. 8. tygodnia ciąży.

Zadanie 109.

Wskaż cel, dla którego podejmowane jest leczenie zespołu PCOS:

- A. zmniejszenie nasilenia hiperandrogenizacji,
- B. zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy,
- C. zmniejszenie ryzyka rozrostu i raka endometrium,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 110.

Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

- A. objaw pochwowy polegający na zasinieniu błony śluzowej pochwy,
- B. objaw maciczny, polegający na uwypukleniu tej części macicy, w której nastąpiło zagnieżdżenie jaja płodowego,
- C. zmiana w szyjce macicy, polegająca na zmianie jej konsystencji,
- D. zmiana w gruczołach piersiowych, polegająca na zwiększonym unaczynieniu.

Zadanie 111.

Który z czynników ryzyka sprzyja rozwojowi cukrzycy ciężarnych?

- A. nadciśnienie tętnicze,
- B. choroby nerek,
- C. niewyjaśnione obumaracie płodów w przeszłości,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 112.

Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

- A. stan przedrzucawkowy,
- B. rzucawkę,
- C. zator płynem owodniowym,
- D. epilepsję.

Zadanie 113.

Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

- A. HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) typ 6, 11 niskoonkogenne,
- B. HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) typ 16, 18 wysookonkogenne,
- C. HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) typ 11, 16 o mieszanej onkogenności,
- D. HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) typ 6, 18 o mieszanej onkogenności.

Zadanie 114.

Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

- A. drogą naczyń krwionośnych,
- B. poprzez ciągłość,
- C. drogą naczyń chłonnych,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 115.

Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

- A. wykonuje ćwiczenia czynne oraz czynno-bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,
- B. wykonuje ćwiczenia czynne oraz czynno-bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej 2 razy dziennie, powtórzenia 5-10 razy,
- C. wykonuje ćwiczenia bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,
- D. kończynę należy oszczędzać, nie wykonuje się ćwiczeń.

Zadanie 116.

Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

- A. zwłóknienie w obrębie klatki piersiowej,
- B. popromienne zapalenie skóry,
- C. nowotwory,
- D. marskość wątroby.

Zadanie 117.

Endometritis NIE wywołuje:

- A. Lactobacillus,
- B. Escherichia coli,
- C. Streptococcus,
- D. Staphylococcus.

Zadanie 118.

W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

- A. zawał,
- B. rozstrzeń oskrzeli,
- C. zator tętnicy płucnej,
- D. POCHP.

Zadanie 119.

Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

- A. grzybiczego,
- B. chlamydowego,
- C. rzesistkowego,
- D. bakteryjnego.

Zadanie 120.

Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

- A. Hamiltona,
- B. Glasgow,
- C. Greena,
- D. Pradera.

Zadanie 121.

Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarstwa projektowego NIE należy:

- A. określenie celu badań oraz sformułowanie problemu badawczego,
- B. określenie hipotez, czyli twierdzeń naukowych, które dostarczą odpowiedzi na pytania wynikające z problemu badawczego,
- C. operacjonalizacja problemów badawczych,
- D. komercjalizacja wyników badań naukowych.

Zadanie 122.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

- A. nie, jest dobrowolna,
- B. tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
- C. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
- D. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł specjalisty.

Zadanie 123.

Praktyka pielęgnarska oparta na dowodach naukowych definiowana jest jako wykorzystanie najlepszych dowodów naukowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących wysokiej jakości opieki nad pacjentem. Dowody te NIE powinny być dostarczane poprzez:

- A. prowadzenie badań naukowych prowadzonych przez pielęgniarki,
- B. skalą oceniającą praktyczną wartość badań medycznych,
- C. analizę piśmiennictwa naukowego,
- D. obserwację skuteczności wykonywanych procedur medycznych.

Zadanie 124.

Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

- A. zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
- B. zakres świadczeń, jakie pielęgniarka i położna może wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarza,
- C. zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej przez pielęgniarkę i położną,
- D. obowiązki pielęgniarki/położnej wobec pacjenta przy uzyskiwaniu świadomej zgody na świadczenia lekarskie.

Zadanie 125.

Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

- A. średni czas pobytu (ostry zawał, udar, pozaszpitalne zapalenie płuc, złamanie kości udowej),
- B. ciągłość opieki medycznej,
- C. zakłucia personelu medycznego,
- D. odsetek przyjęć po zabiegach w trybie jednodniowym m. in. zaćmy czy artroskopii.

Zadanie 126.

Komunikacja niewerbalna charakteryzuje się:

- A. systemem znaków,
- B. niepowiązaniem systemu i formy przekazu,
- C. precyzyjnością komunikatu,
- D. ciągłością trwania przez cały czas interakcji.

Zadanie 127.

Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

- A. tylko pisemne,
- B. wszystkie, które zgodne są z jej sumieniem,
- C. tylko zapisane w dokumentacji medycznej,
- D. zapisane w dokumentacji medycznej, chyba że pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - wówczas dopuszczalne jest wykonanie zlecenia ustnego.

Zadanie 128.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

- A. pacjent i jego rodzina,
- B. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba przez niego upoważniona,
- C. pacjent i jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i dzieci),
- D. tylko osoba upoważniona przez pacjenta.

Zadanie 129.

Badania epidemiologiczne opisowe, służą do:

- A. opisu częstości występowania choroby w populacji na podstawie określonych mierników,
- B. opisu związków choroby z czynnikami, które mogą wpływać na jej częstość lub przebieg,
- C. szukania w przeszłości prawdopodobnej przyczyny choroby,
- D. zbierania informacji o przyczynach choroby, co pozwala na najbardziej bezpośredni pomiar ryzyka jej wystąpienia.

Zadanie 130.

Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

- A. pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- B. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- C. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- D. pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania.

Zadanie 131.

Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

- A. braku motywacji do leczenia,
- B. nieufności, często łączącej się z podejrzliwością i niechęcią do pełnej współpracy,
- C. błędem maski, błędem sędziego, błędem naukowej obiektywności,
- D. agresji i manipulacji.

Zadanie 132.

Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

- A. systemu wartości i preferencji pacjenta,
- B. uciążliwości procedury medycznej,
- C. kosztów procedury medycznej,
- D. tylko danych naukowych.

Zadanie 133.

Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę/położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

- A. relacyjnym,
- B. relaksacyjnym,
- C. treściowym,
- D. rekreacyjnym.

Zadanie 134.

W analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim jej unikalne:

- A. możliwości pozwalające osiągnąć najwyższą ocenę klientów i utrzymać ją w czasie,
- B. zasoby, umiejętności mające wpływ na marketing usług i odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm,
- C. zasoby, umiejętności lub inne aspekty odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm,
- D. możliwość identyfikacji zagrożeń wg prawdopodobieństwa zajścia.

Zadanie 135.

Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

- A. wybiórczym procesie porównywania wniosków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych),
- B. nieprzerwanym procesie porównywania wyników przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych),
- C. nieprzerwanym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych), dyrektywny,
- D. wybiórczym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych).

Zadanie 136.

Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ischikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

- A. człowiek, metody, zarządzanie, materiał, maszyny, środowisko,
- B. pacjent, personel, organizacja, płace, środowisko, metody,
- C. kadry, płace, aparatura i sprzęt medyczny, metody, środowisko, organizacja,
- D. narzędzia, materiał, kadry, problem, środowisko, metoda.

Zadanie 137.

W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

- A. kwalifikacje i rozmieszczenie personelu,
- B. system finansowy i nagradzania,
- C. relacje zachodzące wewnątrz grupy świadczeniodawców/usługodawców,
- D. poprawę zdrowia i kondycji zdrowotnej klienta.

Zadanie 138.

Co to jest "przewinienie zawodowe"?

- A. naruszenie zasad etyki zawodowej,
- B. naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
- C. naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
- D. popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu pielęgniarki.

Zadanie 139.

Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża:

- A. przedstawiciel ustawowy pacjenta,
- B. przedstawiciel ustawowy pacjenta oraz sam małoletni pacjent,
- C. małoletni pacjent, ponieważ ukończył 16 lat,
- D. przedstawiciel ustawowy pacjenta lub jego opiekun faktyczny.

Zadanie 140.

Przyrost naturalny ludności, to:

- A. różnica między liczbą urodzeń żywych i saldem migracji w danym okresie,
- B. różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów dzieci w okresie noworodkowym w ciągu roku,
- C. różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie,
- D. różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów i saldem migracji w danym okresie.